

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области
в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском,
Малосердобинском районах»


Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, пр.
Строительный, д. 6
тел.: (84167) 2-08-44; факс: (84167) 2-38-83; e-mail: serdobsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 76753699 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580502001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U42490 р/сч 40501810056552000002
Отделение Пенза г. Пенза БИК 045655001

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ФС-58-01-000667 от 19 сентября 2019

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в Сердобском,
Тамалинском, Бековском, Колышлейском,
Малосердобинском районах»

Ю.А. Хромых

15.09.2022 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**
№ 6.22.03486 - 6.22.03489 от 15 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Концессия - В"

2. Юридический адрес: Малосердобинский район, с.Малая Сердоба, ул. Советская, 7
Фактический адрес: Малосердобинский район, с.Малая Сердоба, ул. Советская, 7

3. Наименование образца (пробы):

- Проба № 3486 - Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
- Проба № 3487 - Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
- Проба № 3488 - Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
- Проба № 3489 - Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: Организация обеспечения водоснабжения СПОК «Источник», Пензенская область,
Малосердобинский район, с.Старое Славкино

- Проба № 3486 - Скважина
- Проба № 3487 - Резервуар
- Проба № 3488 - Разводящая сеть №1
- Проба № 3489 - Разводящая сеть №2

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
07.09.2022 с 08:00 до 08:40

Ф.И.О., должность: Градскова С.Н., председатель СПОК "Источник"

Условия доставки: автотранспортом; температура 16°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.09.2022 10:30

НД на отбор проб.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 244 6 от 25.03.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

Протокол(ы) № 6.22.03486 - 6.22.03489

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 1/1.2/1.22.3486 6; 1/1.2/1.22.3487 6; 1/1.2/1.22.3488 6; 1/1.2/1.22.3489 6

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 18164-72 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка."

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности.

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости." метод А

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2 изм №2

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.) "Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом"

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012г) "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом"

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (Издание 2019 г.) "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости многопараметрический "Экотест2000 И"	2295	19027-05	С-ВМ/22-03-2022/142346564 от 22.03.2022	21.03.2023
2	Весы лабораторные ВЛ-224В	G88-063	71442-18	С-ВМ/18-10-2021/103247541 от 18.10.2021	17.10.2022
3	Спектрофотометр В-1100	VEK 1810029	63493-16	С-ВМ/22-03-2022/142138320 от 22.03.2022	21.03.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

12. Место осуществления деятельности: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.09.2022 10:50 Регистрационный номер пробы в журнале 3486 испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6 дата начала испытаний 07.09.2022 10:55 дата выдачи результата 14.09.2022 10:25					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус/Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	менее 1	не нормируется	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (Издание 2019 г.)
Испытания проводил(и): Алимova Е. Н., лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 07.09.2022 10:50 Регистрационный номер пробы в журнале 3486 испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6 дата начала испытаний 07.09.2022 10:55 дата выдачи результата 14.09.2022 10:25					
1	Водородный показатель	ед. pH	6,4±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
2	Сухой остаток	мг/дм³	133±10	не нормируется	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость	°Ж	2,2±0,3	не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,72±0,14	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012г)
Испытания проводил(и): Алимova Е. Н., лаборант					

Протокол(ы) № 6.22.03486 - 6.22.03489


стр. 2 из 4

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 07.09.2022 10:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 3486					
испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6					
дата начала испытаний 07.09.2022 11:00 дата выдачи результата 09.09.2022 14:36					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 изм №2
2	Общее микробное число	KOE/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Испытания проводил(и): Храмова В. С., биолог					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 07.09.2022 10:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 3487					
испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6					
дата начала испытаний 07.09.2022 10:55 дата выдачи результата 14.09.2022 10:33					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус/Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	1,1±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 (Издание 2019 г.)
Испытания проводил(и): Алимова Е. Н., лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 07.09.2022 10:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 3487					
испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6					
дата начала испытаний 07.09.2022 10:55 дата выдачи результата 14.09.2022 10:33					
1	Водородный показатель	ед. pH	6,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
2	Сухой остаток	мг/дм ³	141±10	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость	°Ж	2,3±0,3	не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,65±0,13	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (Издание 2012г.)
Испытания проводил(и): Алимова Е. Н., лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 07.09.2022 10:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 3487					
испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6					
дата начала испытаний 07.09.2022 11:00 дата выдачи результата 09.09.2022 14:36					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 изм №2
2	Общее микробное число	KOE/см ³	11	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Испытания проводил(и): Храмова В. С., биолог					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 07.09.2022 10:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 3488					
испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6					
дата начала испытаний 07.09.2022 10:55 дата выдачи результата 12.09.2022 09:46					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус/Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	3,2±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 (Издание 2019 г.)
Испытания проводил(и): Алимова Е. Н., лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 07.09.2022 10:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 3488					
испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6					
дата начала испытаний 07.09.2022 11:00 дата выдачи результата 09.09.2022 14:37					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 изм №2
2	Общее микробное число	KOE/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Испытания проводил(и): Храмова В. С., биолог					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.09.2022 10:50 Регистрационный номер пробы в журнале 3489 испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6 дата начала испытаний 07.09.2022 10:55 дата выдачи результата 12.09.2022 09:48					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус/Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	3,3±1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (Издание 2019 г.)
Испытания проводил(и): Алимova Е. Н., лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 07.09.2022 10:50 Регистрационный номер пробы в журнале 3489 испытания проведены по адресу: 442894, Россия, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6 дата начала испытаний 07.09.2022 11:00 дата выдачи результата 09.09.2022 14:37					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 изм №2
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Испытания проводил(и): Храмова В. С., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Лушниковa Е. В. оператор ПЭВМ